

CPR-integration Abonnement

Oprettet 26/03/2025 03:12 for F2 version 10

Introduktion til F2 CPR-integration Abonnement

F2 CPR-integration Abonnement er et modul, som sikrer at partsoplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) er aktuelle i forbindelse med sagsbehandling.

Formålet med modulet er således at sikre, at partsregistret i F2 altid indeholder opdaterede oplysninger. Med F2 CPR-integration Abonnement er opdateringen af CPR-oplysninger for relevante parter derfor automatiseret.

Automatisk opdatering af CPR-oplysninger

CPR-integrationen i F2 fungerer ved, at F2 sender forespørgsler til CPR, som så sender aktuelle CPR-oplysninger retur til F2. I modsætning til modulet [CPR-integration Opslag](#) skal en sagsbehandler ikke lave individuelle opslag, når der bruges abonnementsløsning. I stedet bliver parter automatisk opdateret, hvis de er tilknyttet åbne sager.

Det vil sige, at en part på en sag med status "Behandles" vil blive registreret af F2 som et CPR-nummer, der skal være abonnement på. Hver nat opdateres alle de parter, som er i abonnement. Resten af partsregistret opdateres ikke.

Abonnementsløsningen bruges således til at sikre, at oplysninger på parter, for eksempel adresser, ikke har ændret sig. Automatisk opdatering kan også være nyttigt, hvis parten undervejs i sagsbehandlingen får navne- eller adressebeskyttelse, fordi det kan påvirke fletningen af data i partshøringer. Da abonnementsløsningen tjekker data automatisk hver aften, kan sagsbehandleren gå ud fra, at parters CPR-oplysninger er aktuelle.

Oplysningerne fra CPR registreres i partsegenskabsdialogen. Læs mere om at tilgå oplysningerne via dialogen i afsnittet [CPR-oplysninger på parter](#).


Forudsætninger

Organisationen skal have indgået en CPR Services-aftale med CPR inden installation af modulet. Desuden skal modulet [CPR-integration Opslag](#) være installeret.

En bruger skal have privilegiet "Opdater fra CPR" for at kunne opdatere partsoplysninger i F2 med oplysninger fra CPR. Derudover skal brugeren have privilegiet "Partsredaktør" for at kunne administrere de fælles eksterne parter i F2.

CPR-oplysninger på parter

CPR-oplysninger på parter hentes, tilgås og opdateres gennem F2's partsregister. Klik på **Partsregister**, som findes på navigationslinjen over søgelisterne i hovedvinduet. Herefter skifter visningen i hovedvinduet til F2's partsregister. Vælg knuden "Ekstern Part", som viser organisationens eksterne parter.




Figur 1. "Ekstern part" i partsregistret

I partsregistret findes diverse informationer om organisationens eksterne parter, herunder CPR- og/eller CVR-numre.


Når den ønskede part er fundet, er der flere muligheder for at få vist alle partens egenskaber:

- Markér parten. Partsegenskaberne vises i previewet.
- Dobbeltklik på parten for at åbne en partsegenskabsdialog.
- Højreklik på parten, og vælg **Egenskaber** for at åbne en partsegenskabsdialog.



Figur 2. Vis egenskaber for parten

Øverst i partsegenskabsdialogen findes en fane, som hedder "CPR". Ved klik på denne fane vises der uddybende oplysninger om parten, f.eks. om parten har børn.



Figur 3. CPR-detaller i partsegenskabsdialogen

Beskyttet adresse

Det er muligt at få oplyst, om en person har beskyttet adresse. Hvis der er tale om en beskyttet adresse, vil dette fremgå med rød skrift på partsegenskabsdialogen.

Beskedens ordlyd kan konfigureres i samarbejde med cBrain.



The screenshot shows a contact form window titled 'Palle Poul Hansen-Jensen'. The form is divided into several sections: 'Generelt', 'Adresse', and 'Landekode'. The 'Adresse' section contains a red warning message: 'Denne part har adressebeskyttelse'. The form fields are as follows:

Field	Value
Navn	Palle Poul Hansen-Jensen
E-mail	test@jhdghd.dkd
Telefon	12345678
Mobil	
Adresse 1	Hovedgaden 2 B, 2 tv
Adresse 2	
Postnummer	6760
By	Ribe
Landekode	Danmark

An 'OK' button is located at the bottom right of the form.


Figur 4. Besked om beskyttet adresse

Opret part gennem CPR-integrationen

Du kan oprette parter gennem CPR-integrationen via partsregisteret eller via akt- eller sagsvinduet.


Opret part gennem CPR fra partsregisteret

Du kan oprette en part ved hjælp af CPR-integrationen direkte fra partsregisteret. Højreklik der, hvor parten skal oprettes og vælg **Opret ny part fra CPR** i højrekliksmenuen.



Figur 5. Opret ny part fra CPR

En dialog åbner, hvor du kan indtaste partens CPR-nummer. Klik på **Hent fra CPR**.



Figur 6. Indtast CPR-nummer

Opret part via akt- eller sagsvinduet

Du kan oprette en part via akt- eller sagsvinduet ved at skrive et CPR-nummer i feltet "Aktparter" på akten eller "Sagens parter" på sagen. Når du skifter til et nyt felt, vises en dialog, hvor du får mulighed for at oprette parten gennem CPR-registeret.

Opret fra CPR

Opret en part fra CPR-registeret ved at indtaste CPR-nummer og klik på 'Hent fra CPR'. Du kan også klikke på 'Find CPR-nummer', for at oprette en part ved hjælp af partens navn og adresse.

CPR-nummer

p70761-4285

Hent fra CPR Find CPR-nummer Fortryd

Figur 7. Opret part gennem CPR fra akt- eller sagsvinduet


Klik på **Hent fra CPR** for at oprette parten. F2 gemmer automatisk CPR-nummeret på den eksterne part, når et CPR-nummer tilføjes parten via knappen **Hent fra CPR**. Dialogen lukker automatisk, når CPR-nummeret er gemt.

Du kan også klikke på **Find CPR-nummer** for at oprette en part ved hjælp af partens navn og adresse i stedet. F2 beder om bekræftelse, før navne- og adresseoplysninger hentes fra CPR-registeret.

Opslag i CPR

Dette afsnit beskriver de måder, hvorpå CPR-integrationens opslagsfunktion kan anvendes til at hente oplysninger om eksisterende, eksterne parter. Læs mere om [eksterne parter og oprettelse af disse](#).

Partsegenskabsdialogen kan tilgås fra partsregisteret, eller ved at klikke på pilen ved partens navn i akt- eller sagsvinduet og derefter højreklikke og vælge **Vis egenskaber**.



Figur 8. Åbn partsegenskabsdialogen via højrekliksmenuen i akt- eller sagsvinduet

Find et CPR-nummer

I tilfælde, hvor en parts navne- og adresseoplysninger er kendt og registreret på parten i F2, kan partens CPR-nummer slås op ved hjælp af CPR-integrationen.

BEMÆRK For at finde et CPR-nummer skal partens navn og adresse udfyldes.

Lokalisér den part, hvis oplysninger skal opdateres, som beskrevet i afsnittet [CPR-oplysninger på parter](#). Dobbeltklik eller højreklik på parten og vælg **Egenskaber** for at åbne partsegenskabsdialogen. På fanen "Generelt" udfyldes navne- og adressefelterne, hvis ikke de allerede er udfyldt.

Jens Mortensen

Generelt Identifikation Andet CPR

JM Ekstern part

Generelt

Navn

E-mail

Parten er ejer af e-maildomænet ?

Telefon

Mobil

Adresse

Adresse 1

Adresse 2


Postnummer

By

Landekode


Figur 9. Udfyld navne- og adresseoplysninger på fanen

Gå derefter til fanen "Identifikation" og klik på **Find CPR-nummer** for at hente CPR-nummeret fra CPR.



Figur 10. Find CPR-nummer

Efter klik på **Ja** vil dialogen "Find CPR-nummer" blive vist. Klik på **Find** for at slå op i registret. Vælg den ønskede part og klik på **Vælg** for at hente oplysningerne.



Figur 11. Resultater for søgning i CPR

Når oplysningerne er hentet fra CPR, registreres de på parten. På fanen "Identifikation" i partsegenskabsdialogen viser et datostempel, hvornår parten sidst blev opdateret.




Figur 12. Datostempel for seneste opdatering

BEMÆRK Det er muligt at ændre visningen af informationerne i partsegenskabsdialogen, så fx knapperne "Hent fra CPR" og "Find CPR-nummer" flyttes til en anden fane. Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain.

Find navne- og adresseoplysninger

Hvis en parts CPR-nummer er kendt, så er det muligt at hente navne- og adresseoplysninger gennem CPR-integrationen.

Lokalisér den part, hvis oplysninger skal opdateres, som beskrevet i afsnittet [CPR-oplysninger på parter](#). Dobbeltklik eller højreklik på parten og vælg **Egenskaber** for at åbne partsegenskabsdialogen. Udfyld CPR-feltet med partens CPR-nummer, og klik på **Hent fra CPR** for at hente navne- og adresseoplysninger fra CPR.



Figur 13. Hent navne- og adresseoplysninger fra CPR

Når oplysningerne er hentet fra CPR, registreres de på parten. På fanen "Identifikation" i partsegenskabsdialogen viser et datostempel, hvornår parten sidst blev opdateret.

Jens Mortensen

Generelt **Identifikation** Andet CPR

Identifikation

CPR/CVR nr.

Opdateret: 31-01-2022 12:24

Figur 14. Datostempel for seneste opdatering

Opdatering af CPR-oplysninger

Med CPR-integration Abonnement kan CPR-oplysninger i F2's partsregister opdateres på to måder: automatisk og manuelt. Parten skal være oprettet med CPR-nummer i F2 for at kunne blive automatisk opdateret. For parter, som er tilknyttet lukkede sager, vil abonnementet på parten automatisk blive afmeldt.

CPR-abonnement

CPR-oplysningerne i F2's partsregister opdateres automatisk, når et CPR-abonnement er blevet opsat i F2. Herved vil ny data om parterne blive registreret i F2 inden for 24 timer. Det vil sige, at partregistret automatisk vil blive opdateret, hvis en part for eksempel har skiftet navn eller adresse. Parten skal være oprettet med CPR-nummer i F2 for at kunne blive automatisk opdateret. For parter, som er tilknyttet lukkede sager, vil abonnementet på parten automatisk blive afmeldt.


BEMÆRK CPR-abonnement opdaterer som udgangspunkt kun parter, der er tilknyttet åbne sager og nyligt lukkede sager. Det er gennem en konfiguration muligt at vælge, at alle parter tilknyttet sager skal opdateres uanset deres sagers status.

Abonnementet betyder, at det ikke er nødvendigt at hente de nyeste data manuelt ved brug af funktionen **Hent fra CPR**. Hvis der er behov for at se helt aktuelle oplysninger, kan det dog være nødvendigt at opdatere parter manuelt, da oplysningerne, som er hentet via abonnementet, kan være op til 24 timer gamle.

Manuel opdatering

Når en part skal opdateres manuelt via CPR, sker det gennem partsegenskabsdialogen. Åbn dialogen sved at dobbeltklikke på parten i partsregistret eller ved at højreklikke på parten og vælge **Egenskaber**. Gå til fanen "Identifikation".

Herefter kan CPR-oplysningerne opdateres ved at klikke på knappen **Hent fra CPR**.



Jens Mortensen

Generelt **Identifikation** Andet CPR

Identifikation

CPR/CVR nr.

Hent fra CPR Find CPR-nummer

Opdateret: 31-01-2022 12:24

Figur 15. Opdater CPR-oplysninger

Efter klik på **OK** bliver oplysningerne opdateret og gemt. Tidspunktet for den seneste opdatering vises i partsegenskabsdialogen på fanen "Identifikation".

Konfiguration af CPR-integration Abonnement

Konfiguration af F2 CPR-integration Abonnement foretages på installationsniveau tilpasset den enkelte organisation og dennes arbejdsgang. Det er således muligt for organisationen at konfigurere følgende i samarbejde med cBrain:

- Ordlyden på den besked der vises på parter med adressebeskyttelse, kan tilpasses organisationens behov.
- Bestem, hvem den automatiske opdatering af CPR-oplysninger skal gælde. Mulighederne er enten alle parter tilknyttet sager, eller kun parter, der er tilknyttet åbne eller nyligt afsluttede sager. En nyligt afsluttet sag er her defineret som en sag, der er afsluttet inden for de sidste 90 dage.
- Bestem, hvor knapper og oplysninger vises i partsegenskabsdialogen.