

F2 Manager

Erstellt am 26/03/2025 03:49 for F2 version 11

F2 Manager

Das Modul F2 Manager ermöglicht es Ihnen, auf Vorgänge, Sitzungsmaterialien und Genehmigungen (Modul) sowohl online als auch offline auf Ihrem iPad zuzugreifen. Das Modul wurde entwickelt, um die vollständige Umstellung auf ein digitales Arbeitsumfeld zu unterstützen. F2 Manager fördert und optimiert Ihre Arbeitsprozesse durch Mobilität und ein effizienteres Verwaltungsverfahren. Des Weiteren ermöglicht das Modul papierlose Sitzungen auf Leitungsebene.

TIPP In F2 Version 11 wurde eine neue App eingeführt: F2 Manager 2. F2 Manager 2 hat ein neues und verbessertes Design. Kontaktieren Sie cBrain für weitere Informationen über den Wechsel auf F2 Manager 2.

Dieses Benutzerhandbuch besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschreibt die administrative Vorbereitung im F2 Desktop, die entweder vom F2-Manager Benutzer selbst oder zum Beispiel von einem Sekretär gemacht werden kann. Im F2 Desktop wird die Synchronisierung von Dokumenten, Vorgängen, Genehmigungen und Sitzungen eingerichtet.

Der zweite Teil erläutert die Funktionen der App auf dem iPad. Diese gibt Mitarbeitern, die viel außer Haus arbeiten, Zugriff auf synchronisierte Materialien sowie die Möglichkeit, Schriftstücke zu bearbeiten und ihnen Lesezeichen und Annotationen hinzuzufügen.

Mit F2 Manager kann eine Organisation somit Schriftstücke über iPads teilen, damit Materialien immer leitenden Mitarbeitern und anderen Mitarbeitern, die viel außer Haus arbeiten, zur Verfügung stehen. Sicherheit, Flexibilität und Stabilität sind hierbei jederzeit gewährleistet.

HINWEIS Sie können konfigurieren, dass ein Benutzer nur durch F2 Manager Zugriff auf F2 hat. Dies bedeutet, dass der Benutzer sich weder über F2 Desktop noch F2 Touch anmelden kann. Die Konfiguration erfolgt in Zusammenarbeit mit cBrain.

In F2 Desktop arbeiten

In F2 Desktop legen Sie fest, welche [Dokumente, Vorgänge und Schriftstücke mit der F2 Manager-App synchronisiert werden sollen](#). Dies geschieht im Kontext einer Sitzung, da F2 Manager die Handhabung von Sitzungsmaterial erleichtert.

Im F2 Desktop kann ein Sekretär mithilfe des Moduls [F2 Genehmigungsschleuse](#) auch Genehmigungen im Namen der Geschäftsführung bearbeiten. Benutzer ohne Sekretariat können Genehmigungen in F2 Manager ohne eine vorherige Bearbeitung im F2 Desktop genehmigen. Dies ist [hier](#) beschrieben.

In der F2 Manager-App arbeiten

Die F2 Manager-App besteht aus vier Funktionen:

- Tagesmappe, die eine Übersicht der Sitzungen und zugehörigen Unterlagen bietet.

- Genehmigungen, wo Sie Genehmigungen durchgehen und bearbeiten können.
- Lesezeichen, mit denen Sie die Dokumente und Schriftstücke wiederfinden können, die Sie mit einem Lesezeichen versehen haben.
- Benachrichtigungen, die Ihnen eine Übersicht über neue Materialien und den Synchronisierungsstatus der App bieten.

Lesen Sie mehr über die vier Funktionen unter [Grundlegende Funktionen in der F2 Manager-App](#).

Verwaltung in F2 Desktop

In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen dazu, wie Sie F2 Manager durch F2 Desktop verwalten. Im Abschnitt [Dokumente und Vorgänge synchronisieren](#) wird erläutert, wie Sie Zugriff auf Dokumente und Vorgänge in F2 Manager bekommen. Die Synchronisierung von Genehmigungen wird kurz im Abschnitt [Genehmigungen synchronisieren](#) beschrieben. Schließlich wird Ihnen die Einrichtung des F2 Managers auf Ihrem iPad im Abschnitt [Die F2 Manager-App einrichten](#) beschrieben.

Dokumente und Vorgänge synchronisieren

Sie haben die Möglichkeit, jeden Vorgang in F2 über F2 Manager einzusehen. Grundidee des F2 Managers ist es, Zugriff auf Sitzungsmaterialien zu ermöglichen. Deswegen werden Vorgänge und Dokumente durch Sitzungen mit F2 Manager synchronisiert. Wenn Sie dem F2 Manager einen Vorgang hinzufügen, wird dem Vorgang automatisch eine Ad-hoc-Sitzung hinzugefügt. Sie können Ad-hoc-Sitzungen auch im F2 Touch erstellen und einsehen. Lesen Sie mehr über die [Vorgehensweise in F2 Touch](#).

Klicken Sie im Band des Vorgangsfensters auf **F2-Manager hinzufügen**, um einen Vorgang zu F2 Manager hinzuzufügen (siehe folgende Abbildung).




Abbildung 1. Vorgang zu F2 Manager hinzufügen

Dem Vorgangsfenster wird dadurch der F2 Manager-Reiter hinzugefügt, der rechts neben dem Reiter „Beteiligte“ platziert ist. Die folgende Abbildung zeigt den F2 Manager-Reiter und seine verschiedenen Bereiche. Die Bereiche folgen einem Sitzungsformat, in dem der Vorgang mit zugehörigen Dokumenten und Schriftstücken in dem gewählten Zeitraum für die gewählten Beteiligten oder Interessenten verfügbar sind.




Abbildung 2. Der Reiter „F2 Manager“ im Vorgangsfenster

Mit einem Klick auf **Bearbeiten** im Band setzen Sie die Sitzung in den Bearbeitungsmodus und können sie dann mit F2 Manager synchronisieren.

Der obere Bereich des Reiters beinhaltet eine Reihe von Metadatenfeldern, welche die iPad-Synchronisierung steuern, während der untere Bereich der Verwaltung der Verfügbarkeit von Dokumenten und Schriftstücken dient.

Im Folgenden werden die relevanten Metadatenfelder beschrieben:

Feld	Beschreibung
"iPad-Synchronisierung"	Hier wählen Sie den Zeitraum aus, in dem der Vorgang mit F2 Manager synchronisiert werden soll.
"Datum und Kategorie"	Hier wählen Sie den Zeitpunkt und die Kategorie der Sitzung aus.
"Bewertungen"	Hier wählen Sie aus, wann eventuelle Bewertungen abgegeben werden können.
"Beteiligte"	Hier wählen Sie aus, welche Beteiligten die Sitzung mit ihrem F2 Manager synchronisiert bekommen sollen.
"Weitere Informationen"	Hier können Sie der Sitzung einen neuen Betreff geben und eine Beschreibung hinzufügen .
"Synchronisierungsliste"	Hier wählen Sie die Dokumente des Vorgangs aus, die mit F2 Manager synchronisiert werden sollen. Hier können Sie zudem die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte strukturieren .

Nachdem Sie die relevanten Metadatenfelder ausgefüllt haben, klicken Sie im Band auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern und um den Vorgang mit F2 Manager zu synchronisieren.

Synchronisierung mit dem iPad

Abbildung 3. Synchronisierung zum iPad

Wenn Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen „Aktiv“ setzen, übertragen Sie Dokumente, die in der Synchronisierungsliste stehen, zu F2 Manager. Die Dokumente werden ausschließlich in dem Zeitraum und an die Beteiligten übertragen, die in den entsprechenden Metadatenfeldern angegeben wurden.

Außerhalb des angegebenen Zeitraums werden die Daten nicht mit dem iPad synchronisiert.

Das Feld „Beinhaltet neue Elemente“ wird Ihnen im Abschnitt [Automatische gegenüber manueller Synchronisierung](#) beschrieben.

HINWEIS

Wenn Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen „Aktiv“ setzen, werden die Felder bezüglich der Zeiträume mit Standardwerten ausgefüllt, wenn diese nicht bereits vorausgefüllt wurden. Dies kann zum Beispiel nützlich sein, wenn Sie die Synchronisierung sofort starten möchten.

Datum und Kategorie



The screenshot shows a form titled "Datum und Kategorie". It contains the following fields:

- Ganztägig:** A checkbox that is currently unchecked.
- Von:** A date and time picker showing "08.06.2023" and "12:00".
- Bis:** A date and time picker showing "08.06.2023" and "14:00".
- Kategorie:** A dropdown menu with a downward arrow.

Abbildung 4. Datum und Kategorie

In den Metadatenfeldern unter „Datum und Kategorie“ stellen Sie den genauen Sitzungszeitpunkt ein. Eine Ad-hoc-Sitzung wird somit am spezifischen Sitzungstag und Zeitpunkt in der Kalenderansicht der Tagesmappe in F2 Manager angezeigt.

Sie können den Start und das Ende einer Sitzung angeben. Bei ganztägigen Sitzungen setzen Sie ein Häkchen bei „Ganztägig“. Ist das Häkchen gesetzt, wird die Einstellung in der Zeitraumspalte der Kalenderansicht in F2 Manager angezeigt. Sie können somit auch einstellen, an welchem Tag die Sitzung anfangen und enden soll. Unabhängig davon, ob Sitzungen einen Anfangs- und Endzeitpunkt haben oder als Ganztagsitzungen markiert sind, können sie auch länger als einen Tag dauern.

Sie können eine Sitzung außerdem einer Kategorie zuordnen. Hierbei handelt es sich um ein optionales Feld, das Sie verwenden können, um eine Sitzung zu kategorisieren. Sie benötigen das Recht „Werteliste verwalten“, um Kategorien erstellen zu können. Die Kategorie „Administration“ können Sie beispielsweise erstellen, wenn Sie in der betroffenen Behörde deutlich machen wollen, dass es bei einer Sitzung um Administration geht.

Bewertungen

Die einzelnen Punkte einer Tagesordnung können zur Bewertung freigeschaltet werden. Das heißt, dass jeder Benutzer Tagesordnungspunkte bewerten und dazu einen Kommentar auf seinem iPad hinzufügen kann.

Wenn Sie keine Begrenzungen hinzufügen, werden alle Bewertungen zwischen den F2 Manager-Benutzern, die Zugriff auf die Sitzung haben, geteilt. Für die Sitzung an sich können Sie die Bewertungen in Bezug auf Präsentation und Teilung begrenzen.



The screenshot shows a form titled "Bewertungen". It contains the following fields:

- Bewertung abgeschlossen:** An input field followed by the text "Std. vor Start".
- Nicht verteilen bis:** An input field followed by the text "Std. vor Start".

Abbildung 5. Bewertungen

Sie können einen Tagesordnungspunkt zur Bewertung freischalten, indem Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen „Zur Bewertung“ neben dem [Punkt in der Synchronisierungsliste](#) setzen.

Bewertung abgeschlossen

Das Feld „Bewertung abgeschlossen [x] Stunden vor Start“ ist ein optionales Feld, über das Sie den Zeitraum einschränken können, in dem eine Bewertung abgegeben werden kann. Die Anzeige von Bewertungen können Sie eine gewünschte Anzahl von Stunden vor der Sitzung deaktivieren.

Wenn Sie keine Zahl in dieses Feld eintragen, kann zu jedem Zeitpunkt eine Bewertung abgegeben werden.

Nicht verteilen bis

Das Feld „Nicht verteilen bis [x] Stunden vor Start“ ist ein optionales Feld, über das Sie einschränken können, wann Bewertungen geteilt werden können. Das Teilen von Bewertungen kann somit bis zu einem gewählten Zeitpunkt vor der Sitzung blockiert werden.

Wenn Sie keine Zahl in dieses Feld eintragen, werden Bewertungen geteilt, sobald diese abgegeben werden.

Beteiligte

Beteiligte

Teilnehmer:	Person, Org.Einheit, Team oder Verteilerliste wählen	
Externe:	Externe Beteiligte auswählen	
Interessenten:	Person, Org.Einheit, Team oder Verteilerliste wählen	

Abbildung 6. Beteiligte

Sitzungsteilnehmer und Interessenten fügen Sie in die Felder unter „Beteiligte“ hinzu. Die einzutragenden Beteiligten müssen im F2 Beteiligtenregister erstellt sein, um hinzugefügt werden zu können.

HINWEIS F2 kann so konfiguriert werden, dass Minister und Abteilungsleiter nur von Benutzern mit Berechtigungen hinzugefügt werden können, um im Namen des Ministers zu handeln. Konfigurationen erfolgen in Zusammenarbeit mit cBrain.

Teilnehmer

Im Feld „Teilnehmer“ fügen Sie die Sitzungsteilnehmer hinzu. Sitzungsteilnehmer haben folgende Möglichkeiten:

- Sie können die Tagesordnungspunkte bewerten, die zur Bewertung freigeschaltet werden.
- Sie erhalten Lesezugriff auf alle Dokumente der Tagesordnung.
- Die Dokumente der Sitzung werden in dem angegebenen Zeitraum mit ihrem iPad synchronisiert

Externe

Das Feld „Externe“ nutzen Sie, um externe Beteiligte zur Sitzung hinzuzufügen. Mithilfe des Moduls [F2 Websitzungen \(Dokumentation auf Dänisch verfügbar\)](#) können Sie diesen eine Kopie des Sitzungsmaterials senden.

Interessenten

Das Feld „Interessenten“ ist optional und wird für die Orientierung weiterer F2-Benutzer verwendet, die Sitzungsmaterialien mit ihrem iPad synchronisiert bekommen. Interessenten haben die gleichen Berechtigungen wie Teilnehmer der Sitzung, können jedoch keine Tagesordnungspunkte bewerten.

Weitere Informationen



Weitere Informationen

Betreff: Projekt "Neuer Stadtpark"

Beschreibung:  

Abbildung 7. Weitere Informationen

Wenn Sie eine Ad-hoc-Sitzung erstellen, verwendet F2 in der Regel den Titel der Sitzung automatisch als Vorgangsbetreff. Sie können den Betreff anschließend im Feld „Betreff“ bearbeiten.

Im optionalen Feld „Beschreibung“ unter „Weitere Informationen“ können weitere Informationen über die Sitzung teilen, wie zum Beispiel Sitzungsort, -raum oder Ähnliches.

Synchronisierungsliste und weitere Dokumente des Vorgangs

Die Elemente in der Synchronisierungsliste sind die Dokumente, die beim Aktivieren der Synchronisierung auf das iPad übertragen werden.

Das Feld „Weitere Dokumente des Vorgangs“ besteht aus den Dokumenten, die Sie manuell oder automatisch nicht zur Synchronisierungsliste hinzugefügt haben. Wenn Sie einen Vorgang mit F2 Manager synchronisieren, werden automatisch alle Dokumente des Vorgangs zur Synchronisierungsliste hinzugefügt.

Automatische gegenüber manueller Synchronisierung

Wenn Sie neue Dokumente zum Vorgang hinzufügen, werden diese abhängig vom Feld „Beinhaltet neue Elemente“ in der Gruppe „iPad-Synchronisierung“ in der oberen Hälfte des F2 Manager-Reiters mit dem iPad synchronisiert. Sie haben folgende Synchronisierungsmöglichkeiten:

- **Automatisch:** Alle Dokumente des Vorgangs werden zur Synchronisierungsliste hinzugefügt, jedoch nicht solche, die Sie manuell in die Liste „Weitere Dokumente des Vorgangs“ verschoben haben.
- **Manuell:** Die Dokumente des Vorgangs werden nicht synchronisiert. Ausgenommen sind Dokumente, die Sie manuell zur Synchronisierungsliste hinzugefügt haben, oder die bereits in dieser Liste sind.

Die automatische Einstellung ist nützlich, wenn Sie neue Dokumente, sobald diese erstellt werden, automatisch mit Ihrem iPad synchronisieren möchten.

Die manuelle Einstellung verwenden Sie, wenn Sie eine bestimmte Anzahl von Tagesordnungspunkten mit einer Sitzung synchronisieren und Sie vermeiden möchten, dass automatisch neue Dokumente des Vorgangs mit dem iPad synchronisiert werden.

HINWEIS Sie benötigen Zugriff auf alle Dokumente des Vorgangs, um die Einstellung „Automatisch“ aktivieren zu können. Ansonsten können Sie die manuelle Synchronisierung nutzen.

Sie können einen Standardwert (Automatisch/Manuell) konfigurieren, der für alle Benutzer gilt. Diese Konfiguration erfolgt in Zusammenarbeit mit cBrain.

Dokumente für die Synchronisierung auswählen

Dokumente in der Synchronisierungsliste werden auf das iPad übertragen, wenn Sie die Synchronisierung aktivieren.

Sie bearbeiten den Inhalt der Synchronisierungsliste, indem Sie Dokumente zwischen der Synchronisierungsliste und der Liste „Weitere Dokumente des Vorgangs“ mit Drag-and-drop hin und her ziehen.

Beachten Sie dabei den Wert im Feld „Beinhaltet neue Elemente“, weil dieser festlegt, ob ein Dokument automatisch synchronisiert wird. Weitere Informationen zum Feld finden Sie im Abschnitt [Automatische gegenüber manueller Synchronisierung](#).

Neben jedem Tagesordnungspunkt können Sie festlegen, ob Sitzungsteilnehmer Dokumente bewerten können und ob das Exportieren des dieser unterbunden werden soll.

Mit einem Häkchen in der Spalte „Zur Bewertung“ neben dem Dokument können Sie markieren, dass dieses zur [Bewertung](#) freigeschaltet werden soll.

Synchronisierungsliste		Aktualisieren			
		Betreff	ID-Nr.	Zur Bewertung	Export unterbinden
↓	↑	Sicherheitsbeauftragte Dok Behörde	1441	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↓	↑	Sicherheitsupdate März 2022	1379	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Abbildung 8. Die Dokumente der Synchronisierungsliste

Wenn Sie ein Häkchen in „Export unterbinden“ setzen, verhindern Sie den Export des Tagesordnungspunkts aus der F2 Manager-App. Damit können der Tagesordnungspunkt und seine dazugehörigen Schriftstücke nicht mit anderen Apps auf dem iPad geteilt und nicht gedruckt werden.

Tagesordnungspunkte (Dokumente) strukturieren

Die folgende Abbildung zeigt den F2 Manager-Reiter im Bearbeitungsmodus. Wenn Sie Dokumente als Tagesordnungspunkte verwenden möchten, können Sie diese mit den blauen Pfeilen links neben dem Dokumentenbetreff Ihrer gewünschten Reihenfolge nach organisieren. Ihre Änderungen speichern Sie mit einem Klick auf **Speichern** im Band.




Abbildung 9. Der F2 Manager-Reiter im Bearbeitungsmodus

Eine weitere Ad-hoc-Sitzung im selben Vorgang erstellen

Mehrere Ad-hoc-Sitzungen in einem Vorgang können aus mehreren Gründen nützlich sein, zum Beispiel, wenn ein Teilnehmer der Sitzung keinen Zugriff auf alle relevanten Dokumente der Sitzung besitzt.

Klicken Sie hierzu auf **Ad-hoc Sitzungen** und wählen Sie im Drop-down-Menü **Neue Ad-Hoc Sitzung** aus, um eine neue Ad-hoc-Sitzung im selben Vorgang zu erstellen. Hier können Sie auch zwischen existierenden Ad-hoc-Sitzungen des Vorgangs auswählen.




Abbildung 10. Erstellen einer neuen Ad-hoc-Sitzung

Mit einem Klick auf **Neue Ad-Hoc Sitzung** öffnen Sie eine neue Sitzung im „F2 Manager“ Reiter, über die Teilnehmer Zugriff auf die Dokumente des Vorgangs erhalten.

Genehmigungen synchronisieren

Genehmigungen können entweder von einem F2 Manager-Benutzer selbst oder dessen Sekretariat über die Genehmigungsschleuse bearbeitet werden. Letztere setzt das Modul **F2**

Wenn ein Benutzer selbst [Genehmigungen bearbeitet](#), werden diese Genehmigungen direkt auf dem iPad des Benutzers angezeigt, sobald die Genehmigung den Schritt erreicht, an dem der Benutzer beteiligt ist. Der Benutzer kann die Genehmigung entweder genehmigen oder zurücksenden. Anschließend wird die Genehmigung je nach Wahl des Genehmigers an den nächsten Benutzer weitergeleitet.

F2 Manager-App einrichten

Laden Sie F2 Manager vom Apple App Store auf Ihr iPad herunter. Die Einrichtung der App nehmen Sie unter **Einstellungen** auf Ihrem iPad oder über den Webbrowser des iPads vor.

HINWEIS

cBrain bietet eine Version von F2 Manager an, die mit Microsoft Intune kompatibel ist. F2 Manager Intune hat dieselben grundlegenden Funktionen wie F2 Manager und ist in Apples App Store unter dem Namen „F2 Manager Intune“ verfügbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie cBrain.

Über Einstellungen einrichten

Wenn Sie die App heruntergeladen haben, wählen Sie **Einstellungen** auf Ihrem iPad und danach **F2 Manager** aus (siehe folgende Abbildung).

In den Feldern „Username“, „Password“ und „URL“ geben Sie entsprechend Ihren Benutzernamen, Passwort und die URL für F2 Manager ein.

Sie können sich außerdem über AD FS durch Azure anmelden. Voraussetzung ist, dass dies konfiguriert ist. Die normale Anmeldemethode ist dann nicht mehr verfügbar.




Abbildung 11. Einrichtung des F2 Managers unter „Einstellungen“

Über die Login-Informationen können Sie die Sprache für F2 Manager wählen. Grundsätzlich folgt die Sprache der App der Spracheinstellung des iPads.




Abbildung 12. F2 Manager öffnen

Über einen Browser einrichten

Geben Sie die entsprechende URL in die Adresslinie des Browsers Ihres iPads ein, um die App über den Browser einzurichten. Damit öffnen Sie eine Homepage, auf der Sie die Einrichtung vornehmen (siehe folgende Abbildung).

In die Felder „Username“ und „Password“ geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken auf **Set up**, um die Einrichtung zu speichern. Anschließend wird der F2 Manager automatisch mit den eingegebenen Informationen eingerichtet.




Abbildung 13. F2 Manager über Browser einrichten

Nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, öffnet sich die App und die obengenannten Felder werden automatisch vom iPad ausgefüllt.

App zurücksetzen

Sie können den F2 Manager lokal zurücksetzen. Dies hat zur Folge, dass lokale Daten wie Dokumente und Genehmigungen gelöscht werden und Inhalt neu geladen wird. Das Zurücksetzen löscht nicht die Einrichtung des Benutzers, sondern beeinflusst nur seinen Inhalt in der App.

Sie setzen die F2 Manager-App zurück, indem Sie die **Einstellungen** des iPads öffnen und anschließend **F2 Manager** auswählen. Tippen Sie anschließend am Ende der Liste auf die Schaltfläche **Reset**.




Abbildung 14. Reset-Schaltfläche unter „Einstellungen“

Wenn Sie das nächste Mal die F2 Manager-App öffnen, sind Ihre lokalen Daten zurückgesetzt. Dies wirkt sich vor allem auf die Arbeit aus, die Sie offline ausgeführt haben. Wenn die App keine Verbindung hat, wird die Arbeit nicht laufend synchronisiert, sondern nur lokal gespeichert. Hierbei kann es sich zum Beispiel um Genehmigungen oder gesendete Chats handeln. Wenn Sie die App zurücksetzen, bevor die Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird, verlieren Sie diese Arbeit.

Grundlegende Funktionen in der F2 Manager-App

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie Sie die F2 Manager-App für Sitzungen und Vorgangsbearbeitung nutzen. Die App besteht aus vier Basisfunktionen, die in den entsprechenden Abschnitten beschrieben werden:

- [Tagesmappe](#)
- [Genehmigungen](#)
- [Lesezeichen](#)
- [Benachrichtigungen](#)

Des Weiteren können Sie mit mehreren der Funktionen Schriftstücke bearbeiten. Lesen Sie mehr über das [Arbeiten und Bearbeiten von Schriftstücken](#).

Die F2 Manager-App beinhaltet außerdem Kurzanleitungen, die Ihnen die Funktionen der App beschreiben. Sie öffnen die Kurzanleitungen, indem Sie auf **Benachrichtigungen** in F2 Manager tippen. Wählen Sie in F2 Manager **Einstellungen**  und dann **Hilfe anzeigen** aus.

Tagesmappe

Die Tagesmappe beinhaltet die Vorgänge, Dokumente und Schriftstücke, die in Verbindung mit Sitzungen, Projekten, Vorgängen und Ähnlichem mit F2 Manager synchronisiert wurden. Die Materialien sind daher in dem relevanten Zeitraum einer Sitzung oder eines Projekts verfügbar und werden chronologisch nach den Zeitpunkten der Sitzungen angezeigt.

Sie können in der Tagesmappe Materialien durchlesen und Kommentare und Notizen hinzufügen. Diese Änderungen werden laufend mit dem F2 Desktop synchronisiert, um das Risiko, Arbeit zu verlieren, zu minimieren.

Sitzungsübersicht

Die Startseite der Tagesmappe gibt Ihnen einen Überblick über Sitzungen und zugehörige Schriftstücke. Die Schriftstücke sind als Kalender- beziehungsweise Listenansicht organisiert und aus beiden Ansichten heraus können Sitzungen und Schriftstücke geöffnet werden.

Die Kalenderansicht

Die Kalenderansicht in der Tagesmappe zeigt Ihnen folgendes:

- Termine, die in Ihren anderen Kalendern (1) festgehalten sind. Diese werden angezeigt, wenn Sie die auf die Schaltfläche zur Kalenderwahl  tippen. Der Zugriff auf diese Funktion hängt von der Konfiguration Ihres iPads ab.
- Ihre geplanten Sitzungen für den gewählten Tag (2)
- Details der gewählten Sitzung (3)

- Dokumente der gewählten Sitzung, die "Agenda" der Sitzung (4)
- Oben in der App wechseln Sie zur Listenansicht (5)



image

Abbildung 15. Kalenderansicht der Tagesmappe

Die Listenansicht

Die Listenansicht in der Tagesmappe zeigt Ihnen folgendes:

- Filter für Sitzungen (1)
- Alle Sitzungen in einem gegebenen Zeitraum (2)
- Details der gewählten Sitzung (3)
- Dokumente der gewählten Sitzung, die "Agenda" der Sitzung (4)
- Oben in der App wechseln Sie zur Listenansicht (5)




Abbildung 16. Listenansicht der Tagesmappe

Die Listenansicht der Tagesmappe zeigt Ihnen alle Sitzungen in einer Liste. Sie können die Ansicht mit folgenden Parametern einschränken:

- **Betreff:** Sie können nach dem Betreff von Sitzungen, Tagesordnungspunkten und Anhängen suchen.
- **Kategorie:** Wählen Sie eine oder mehrere Sitzungskategorien aus.
- **Zeitraum:** Begrenzt die Anzeige der Suchergebnisse auf einen Zeitraum.

Sitzungen und Sitzungsansicht

Es gibt zwei Sitzungstypen in F2: Ad-hoc-Sitzungen und Sitzungen, die durch das Modul [F2 Sitzungen \(Dokumentation auf Dänisch verfügbar\)](#) erstellt werden. Beide Sitzungstypen werden in F2 Manager identisch angezeigt.

Sie übertragen eine Ad-hoc-Sitzung zu F2 Manager, indem Sie [einen Vorgang auf Ihrem F2 Desktop mit dem iPad synchronisieren](#).

Sitzungen erstellen Sie im F2 Desktop mit dem Modul F2 Sitzungen. Im Gegensatz zu Ad-hoc-Sitzungen, die Sie durch die Synchronisierung eines Vorgangs automatisch auf Ihr iPad übertragen, erstellen und bereiten Sie Sitzungen im F2 Desktop vor, unabhängig von F2 Manager.

Die zwei Sitzungstypen unterscheiden sich in einigen Bereichen, jedoch zeigen sie in anderen Bereichen Ähnlichkeiten auf.

Sitzungsansicht

In der Sitzungsansicht der Tagesmappe sehen Sie folgende Elemente:

- **Tagesordnung (Dokumente)** (1): Hier werden Ihnen die Tagesordnungspunkte der gewählten Sitzung angezeigt.
- **Anhänge** (2): Hier wird Ihnen eine Liste der Anhänge, die sich auf einen gewählten Tagesordnungspunkt beziehen, angezeigt.
- **Chat (auf den einzelnen Tagesordnungspunkt bezogen)** (3): Hier sehen Sie erstellte Chats und haben die Möglichkeit, den Tagesordnungspunkten weitere Chats hinzuzufügen.




Abbildung 17. Sitzungsansicht der Tagesmappe

In der Tagesordnung von Sitzungen, die durch F2 Sitzungen organisiert wurden, wird ein Vorhängeschloss neben jedem Tagesordnungspunkt angezeigt, das entweder geöffnet  oder geschlossen  ist:

- Ein geöffnetes Vorhängeschloss bedeutet, dass der Tagesordnungspunkt und dazugehörige Anhänge nicht endgültig sind und daher noch bearbeitet werden können.
- Ein geschlossenes Vorhängeschloss bedeutet, dass der Tagesordnungspunkt und dazugehörige Anhänge endgültig sind und daher nicht mehr bearbeitet werden können.

Das Eiskristall-Symbol  neben einem Anhang unter einem Tagesordnungspunkt weist Sie darauf hin, dass der Anhang zur Sitzung kopiert wurde und Sie diesen nicht mehr bearbeiten können.

Sie haben weiterhin die Möglichkeit, Dokumentenschriftstücke und Anhänge für jeden Tagesordnungspunkt zu annotieren. Weitere Informationen zu Ihren Möglichkeiten und Herangehensweisen finden Sie im Abschnitt [Mit Schriftstücken arbeiten](#).

Zugriff auf annotierte Schriftstücke im F2 Desktop

Annotationen, die Sie in F2 Manager vorgenommen haben, liegen wie alle anderen Daten in F2 Manager auf dem F2-Server. Das bedeutet, dass Sie annotierte Schriftstücke sowohl auf Ihrem iPad als auch im F2 Desktop sehen können. Beachten Sie, dass Annotationen erst dann gespeichert und auf den F2 Desktop übertragen werden, wenn Sie **OK** im Annotationsmodus antippen.

HINWEIS

Benutzer mit eingeschränktem Zugriff können Schriftstücke in der Tagesmappe des F2 Manager annotieren. Benutzer mit eingeschränktem Zugriff werden von einem Administrator mit dem [Recht](#) „Benutzer verwalten“ erstellt.

F2 sammelt automatisch alle annotierten Schriftstücke in einem Vorgang mit dem Namen „F2 Manager Archiv für: [Benutzername]“ unabhängig davon, welchem Vorgang diese ursprünglich zugeordnet waren. In diesem Vorgang finden Sie alle Dokumente mit Schriftstücken, die Sie annotiert haben. Die Schriftstücke sind im PDF-Format. F2 erstellt ein Dokument für jedes Vorgangsdokument, das ein annotiertes Schriftstück beinhaltet. Falls ein ursprüngliches Dokument mehrere annotierte Schriftstücke beinhaltet, werden alle Schriftstücke auf demselben Dokument gespeichert (siehe folgende Abbildung).




Abbildung 18. Mehrere annotierte Schriftstücke in einem Dokument

Grundsätzlich haben nur Sie Zugriff auf den Vorgang „F2 Manager Archiv für: [Benutzername]“ und die annotierten Schriftstücke, da das Zugriffsniveau für die Dokumente automatisch auf „Beteiligte“ gesetzt ist und der Vorgang auf Sie zugriffsbeschränkt ist. Annotationen bleiben somit privat und können nicht von anderen Benutzern gesucht werden. Wie mit anderen Dokumenten in F2, können Sie die Dokumente mit anderen Benutzern teilen, indem Sie zum Beispiel das Zugriffsniveau erweitern oder jemandem das Dokument chatten.

HINWEIS

Über eine Konfiguration können Sie auswählen, dass der Vorgang nicht zugriffsbeschränkt werden soll. Die Dokumente im Vorgang haben immer noch das Zugriffsniveau „Beteiligte“.

Gruppiert anzeigen

Wenn Sie **Gruppiert anzeigen** in der Sitzungsansicht der Tagesmappe antippen, werden Ihnen alle Elemente, das heißt Anhänge und Chats, gesammelt unter den dazugehörigen Tagesordnungspunkten angezeigt.

Gruppiert anzeigen 

Abbildung 19. Die Funktion "Gruppiert anzeigen"

Tagesordnungspunkte sind dann fettgedruckt und die darunterliegenden Anhänge durch kleinere Schrift gekennzeichnet.

Chats werden in kursiver Schrift unter eventuellen Anhängen angezeigt. Tippen Sie auf das Nachrichtensymbol neben einem Tagesordnungspunkt, um diesem einen neuen Chat hinzuzufügen.



Abbildung 20. Gruppierte Sitzungsansicht

Bewertungen in F2 Manager

Wenn Sie der Sitzungsverantwortliche sind, können Sie eine Sitzung so einrichten, dass Sitzungsteilnehmer in F2 Manager einzelne Tagesordnungspunkte bewerten können, sofern sie Lesezugriff auf die Dokumente haben. Die Anzeige der **Bewertungen** für Sitzungsteilnehmer ist abhängig von der Einrichtung der Sitzung.

Wenn die Sitzung so eingerichtet ist, dass Bewertungen abgegeben werden können, wechseln Sie in den Bewertungsmodus, indem Sie oben in der App auf    tippen.

Im Bewertungsmodus haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tagesordnungspunkte, die bewertet werden sollen einsehen (1).
- Eine Bewertung auswählen (2).
- Die Bewertungen anderer eines Tagesordnungspunkts einsehen (3).




Abbildung 21. Bewertung eines Tagesordnungspunkts in der Sitzungsansicht der Tagesmappe

Genehmigungen

In F2 Manager können Sie aktive Genehmigungen bearbeiten, vorausgesetzt Sie haben das Modul [F2 Genehmigungen](#) installiert.

Tippen Sie unten im Fenster des F2 Managers auf **Genehmigungen**, um eine Liste über alle übertragenen Genehmigungen angezeigt zu bekommen. Dies gilt jedoch nicht unbedingt, wenn Sie das Modul [F2 Genehmigungsschleuse](#) installiert haben. Wenn Sie ein Genehmiger mit Schleuse sind, entscheidet Ihr Sekretariat, welche Genehmigungen mit F2 Manager synchronisiert werden sollen. Es kann also passieren, dass Sie Genehmiger bei einem aktuellen Schritt sind, die Genehmigung aber noch nicht auf dem iPad zu sehen ist, da das Sekretariat diese noch nicht auf F2 Manager übertragen hat.

Aus den folgenden drei Gründen können Sie eine Genehmigung in der Übersicht einsehen:

- Sie sind ein Beteiligter an einem der Genehmigungsschritte. Diese Genehmigungen stehen oben in der Liste (siehe folgende Abbildung).
- Sie sind ein Kopieempfänger im Genehmigungsverlauf. Das heißt, dass die Genehmigung nur Ihrer Orientierung dient, und Sie dieser einen Kommentar hinzufügen können. Der Betreff der Genehmigung erscheint schattiert geschrieben in der Liste über Genehmigungen.
- Ihnen wurde durch einen Chat Zugriff auf die Genehmigung gegeben. Die Genehmigung dient daher nur zu Ihrer Orientierung und der Betreff erscheint schattiert in der Liste über Genehmigungen.




Abbildung 22. Genehmigungsliste

Die Auflistung der Dokumente mit einer Genehmigung ist nach drei Kriterien sortiert:

- Zur Genehmigung bei mir/Zu meiner Information
- Eilt/Normal
- Frist

HINWEIS Wenn Sie mit einer [Genehmigungsschleuse](#) verknüpft sind, kann Ihr Sekretariat die [Priorisierung für die einzelne Genehmigung ändern](#).

Das bedeutet, dass Ihnen zum Beispiel Genehmigungen, an denen Sie beteiligt sind, die eilen und deren Frist bald abläuft, zuerst in der Liste über Genehmigungen angezeigt werden.

Die Formatierung des Titels der Genehmigung gibt Ihnen den Status der Genehmigung an, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Format	Beispiel	Beschreibung	
Normal	Willkommensrede	Zur Genehmigung	Die Genehmigung soll von Ihnen bearbeitet werden.
Rot	Prospektmaterial		Die Genehmigung soll von Ihnen bearbeitet werden und ist mit „Eilt“ markiert.
Kursiv	<i>Brief ENTWURF</i>	Zur Information	Die Genehmigung wurde von Ihnen bereits bearbeitet, aber wurde noch nicht an den Server geschickt - oft, weil das iPad keinen Zugriff auf das Internet hat.
Grau	Klimaanlage		Sie sehen diese Genehmigung, weil <ul style="list-style-type: none"> • Sie durch einen Chat Zugriff auf die Genehmigung haben. • Sie als Kopieempfänger angegeben sind. <p>Sie können die Genehmigung in beiden Fällen nicht bearbeiten.</p>
Rot schattiert	Halbjahresbericht		

Genehmigungen bearbeiten

Sie können Genehmigungen direkt in F2 Manager bearbeiten. Sie können die Dokumente und dazugehörigen Schriftstücke [durchlesen](#), [kommentieren](#) und [annotieren](#).

HINWEIS

Wenn Sie die Genehmigung öffnen, sehen Sie das Dokumenten- und Genehmigungsschriftstück als ein Schriftstück. Es ist möglich, die Anzeige so zu konfigurieren, dass die beiden Schriftstücke einzeln auftreten. Die Konfiguration erfolgt in Zusammenarbeit mit cBrain.

Annotierte Schriftstücke werden als PDF gespeichert und dem Genehmigungsdokument hinzugefügt, damit andere Beteiligte einfach Zugriff auf Ihre Kommentare bekommen können.

HINWEIS

Es kann nur ein F2 Manager-PDF auf jeder [Genehmigung](#) liegen. Das bedeutet, dass wenn ein Genehmiger eines früheren oder aktuellen Schritts ein [Schriftstück bereits annotiert hat](#), riskieren Sie, die Arbeit anderer Genehmiger zu überschreiben. Weiterhin können Sie aus dem Dateinamen ableiten, wer das ursprüngliche Annotationsschriftstück erstellt hat. Sie können jedoch nicht erkennen, wer zuletzt annotiert hat.

Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie eine Genehmigung in F2 Manager bearbeiten. Wenn Sie Beteiligter am Genehmigungsprozess sind, können Sie die Genehmigung genehmigen oder diese eventuell mit einem Kommentar zurücksenden. Wählen Sie **Bearbeiten** in der Menüleiste aus und markieren Sie, ob Sie die Genehmigung genehmigen oder zurücksenden möchten.

Lesen Sie mehr über die [Bearbeitung von Genehmigungen](#).




Abbildung 23. Bearbeitung einer Genehmigung

Als Kopieempfänger einer Genehmigung (zur Orientierung)

Dabei handelt es sich im Großen und Ganzen um den gleichen Arbeitsablauf, wie bei der Bearbeitung von Genehmigungen. Der Unterschied ist jedoch, dass Sie die Genehmigung nur kommentieren (1) und mit der Auswahl von **Gesehen** (2) als gelesen markieren können und damit diese weder genehmigen noch zurücksenden können. Wenn Sie **Verantwortlichen informieren** (3) auswählen, wird die Genehmigung im Posteingang des Verantwortlichen angezeigt. Dadurch wird der Verantwortliche informiert, dass Sie die Genehmigung gesehen und eventuell kommentiert haben. Wenn Sie **Speichern und Schließen** antippen, wird ein Kommentar zur Genehmigung gespeichert, ohne gesendet oder im Genehmigungsprotokoll angezeigt zu werden.




Abbildung 24. Bearbeitung einer Genehmigung als Kopieempfänger

Kopieinformationen werden standardmäßig nach 30 Tagen gelöscht. Diese Funktion kann jedoch durch eine Konfiguration in Zusammenarbeit mit cBrain geändert werden.

Als Chatempfänger einer Genehmigung (zur Orientierung)

Wenn Sie Zugriff auf ein Dokument mit einer Genehmigung durch einen Chat erhalten, erscheint die Genehmigung in Ihrer Genehmigungsliste. Sie entfernen die Genehmigung aus Ihrem F2 Manager, indem Sie **Entfernen** antippen (siehe folgende Abbildung).




Abbildung 25. Die Funktion „Entfernen“

Wenn Sie einen weiteren Chat auf dem Dokument mit dieser Genehmigung erhalten, erscheint das Dokument mit der Genehmigung erneut in Ihrer Liste von Genehmigungen.

Standardmäßig werden Genehmigungen, die gechattet wurden, von F2 Manager entfernt, sobald sie endgültig genehmigt wurden. Es ist möglich, F2 Manager so zu konfigurieren, dass chatorientierte Genehmigungen auf dem iPad verbleiben, obwohl sie endgültig genehmigt wurden. Bei dieser Konfiguration bleibt die Genehmigung für eine begrenzte Anzahl Tage, in der Regel sieben Tage, auf dem iPad.

Die Konfiguration erfolgt in Zusammenarbeit mit cBrain.

Genehmigungsprotokoll

Sie haben in F2 Manager die Möglichkeit, Genehmigungen abzurufen und diejenigen zu sehen, die Sie im Laufe der letzten fünf Tage abgeschlossen haben. Somit behalten Sie einen Überblick über alle aktuellen und früheren Genehmigungen. Sie öffnen das Genehmigungsprotokoll, indem Sie **Verlauf** im oberen Teil der Genehmigungsliste in F2 Manager auswählen.

Auf dieselbe Weise wie Sie auf die aktiven Genehmigungen in der Liste zugreifen, können Sie auf die im Protokoll angezeigten Genehmigungen zugreifen und damit Informationen über die ausgewählte(n) Genehmigung(en) einsehen.

Die Anzahl der Tage, die das Protokoll umfassen soll, kann konfiguriert werden. Als Folge der größeren Datenmenge wird sich die Synchronisierungszeit möglicherweise verlängern. Die Konfiguration erfolgt in Zusammenarbeit mit cBrain.




Abbildung 26. Platzierung der Genehmigungsprotokolle

Synchronisierungsprobleme handhaben

Bei der Handhabung von Genehmigungen können Synchronisierungsprobleme auftreten, die mehrere Gründe haben können. Oft beruhen diese darauf, dass ein Benutzer im F2 Desktop Änderungen vorgenommen hat, während der F2 Manager offline war.

Wenn zum Beispiel der Benutzer des F2 Managers während einer Reise offline war und ein anderer Benutzer eine Genehmigung in der Zwischenzeit im F2 Desktop bearbeitet hat, entsteht ein Synchronisierungsproblem, wenn der F2 Manager-Benutzer wieder online ist und auf diese Genehmigung zugreifen möchte. Dies passiert, da der F2 Manager die Genehmigung nicht mehr übertragen kann, weil diese bereits von einem anderen Benutzer im F2 Desktop genehmigt oder zurückgesendet wurde.

Um solche Situationen zu handhaben, wurde die F2 Manager-App so gestaltet, dass Sie als F2 Manager-Benutzer mit möglichst wenigen Problemen konfrontiert werden.

Sobald Synchronisierungsprobleme entstehen, zeigt Ihnen der F2 Manager die Benachrichtigung „Das Element konnte nicht mit F2 synchronisiert werden.“ unter Benachrichtigungen für das betroffene Element. Daraufhin können Sie oder Ihre Kollegen im Büro das Problem beheben und dort einfacher eine Lösung finden.

HINWEIS Wenn Sie das Modul [F2 Genehmigungsschleuse](#) installiert haben, werden Synchronisierungsprobleme eines Genehmigers mit Schleuse direkt mit dessen Sekretariat kommuniziert.

Lesezeichen

Mit Lesezeichen können Sie Schriftstücke in der Tagesmappe markieren, auf die Sie zu einem späteren Zeitpunkt schnell Zugriff haben möchten.

Wählen Sie in der Tagesmappe das Schriftstück aus, das Sie mit einem Lesezeichen versehen möchten und tippen Sie auf das **Sternsymbol** ☆ in der oberen rechten Ecke. Sie können das Lesezeichen mit einem Titel, einer Beschreibung und einem Datum speichern. Standardmäßig erhält ein Lesezeichen immer den Titel des Schriftstücks, das Sie markieren sowie das Datum des Tages.




Abbildung 27. Die Liste von Lesezeichen

HINWEIS Sie können nur Schriftstücken Lesezeichen hinzufügen, die in Ihrer Tagesmappe in F2 Manager liegen.

Die Lesezeichenliste finden Sie in der unteren Menüleiste des F2 Managers. Hier werden Ihnen die Lesezeichen in zeitlicher Reihenfolge nach ihren Speicherdaten angezeigt.

Sie können in der Liste von Lesezeichen suchen. Tippen Sie hierzu in der oberen linken Ecke auf „Suchen“. Hier können Sie mit einem Titel oder einem Kommentar nach Lesezeichen suchen.




Abbildung 28. In der Liste der Lesezeichen suchen

Sie können ein Lesezeichen bearbeiten, indem Sie ein Schriftstück mit einem Lesezeichen in der Tagesmappe auswählen und auf das **Sternsymbol** ☆ tippen. Dies ermöglicht Ihnen, den Betreff, die Beschreibung und das Datum des Lesezeichens zu bearbeiten.

Ein Schriftstück mit einem Lesezeichen öffnen Sie entweder über die Tagesmappe oder indem Sie das Lesezeichen in der Liste der Lesezeichen auswählen und auf das **Navigationssymbol** ⇨ in der Ecke oben rechts tippen. Dadurch navigieren Sie zur Platzierung des Schriftstücks in der Tagesmappe.

Um ein Lesezeichen zu löschen, gehen Sie in die Liste der Lesezeichen und legen Sie den Finger auf das Lesezeichen, das gelöscht werden soll. Wischen Sie mit dem Finger nach links, um die Löschfunktion auf der rechten Seite der Lesezeichenliste aufzurufen. Tippen Sie nun auf die **Löschfunktion** Löschen, um das Lesezeichen zu löschen.

Benachrichtigungen

Sie können auf die Liste der Benachrichtigungen zugreifen, indem Sie auf **Benachrichtigungen** in der unteren Menüleiste des F2 Managers tippen. Die Liste zeigt Ihnen alle Aktualisierungen und Ihre ungelesenen Elemente wie Chats und Dokumente, die zur Genehmigung in F2 Manager liegen.

Hier können Sie auch eine [Logdatei an cBrain senden](#).




Abbildung 29. Ungelesene Benachrichtigungen

Synchronisierungsstatus

Mit Benachrichtigungen können Sie auch den Synchronisierungsstatus eines Elements, beispielsweise einer Genehmigung, sehen. Wenn Synchronisierungsprobleme bei einem Element auftreten, wird Ihnen auch das in der Übersicht angezeigt, wenn Sie oben **Sync Status** antippen (siehe folgende Abbildung).

Eine Handlung, die nicht synchronisiert werden kann, können Sie abbrechen, indem Sie auf das **Informationssymbol** ⓘ tippen und **Handlung nicht durchführen** wählen. Sie können die Handlung auch unterbrechen, indem Sie **Später erneut probieren** auswählen.




Abbildung 30. Synchronisierungsstatus

Push-Benachrichtigungen

F2 Manager unterstützt Push-Benachrichtigungen, damit Sie sofort über neue Aktivitäten und Aktualisierungen in F2 Manager benachrichtigt werden. Sie erhalten Push-Benachrichtigungen, wenn:

- Eine neue Ad-hoc-Sitzung oder eine Sitzung, die durch das Modul F2 Sitzungen erstellt wurde, mit Ihrem iPad synchronisiert werden kann.
Eine Ausnahme sind kleinere Änderungen, zum Beispiel die Änderung des Schlusszeitpunkts einer nicht aktiven Sitzung.
- Ein Dokument mit einer Genehmigung den Schritt erreicht, an dem Sie Beteiligter oder Kopieempfänger sind.
- Sie einen Chat, der einem Dokument mit einer Genehmigung hinzugefügt wurde, erhalten. Sie einen Chat, der einem Tagesordnungspunkt einer synchronisierten Sitzung hinzugefügt wurde, erhalten.
- Sich der Sitzungszeitpunkt einer Ihrer aktiven Sitzungen ändert.

Push-Benachrichtigungen werden mit einem Betreff angezeigt. Ferner wird auch der Dokumentenbetreff bei Benachrichtigungen über Chats und Notizen angezeigt (siehe folgende Abbildung).




Abbildung 31. F2 Manager Push-Benachrichtigungen

Logdatei senden

Sie können eine Logdatei an cBrain senden, wenn ein Fehler in F2 Manager auftritt. Klicken Sie auf **Benachrichtigungen** am unteren Bildschirmrand und dann auf **Einstellungssymbol**  in der oberen linken Ecke. In dem Menü klicken Sie auf **Geräte-Log senden**.




Abbildung 32. Logdatei über "Benachrichtigungen" senden




Abbildung 33. Logdatei senden

Mit Schriftstücken arbeiten

In F2 Manager können Sie Schriftstücke bearbeiten, unter anderem, indem Sie ihnen Annotationen hinzufügen und nach den Annotationen suchen.

In einem Schriftstück mit mehreren Seiten navigieren

In F2 Manager können Sie durch ein Schriftstück blättern, so wie Sie in anderen Programmen zur Anzeige von PDF blättern. Wenn das Schriftstück aus mehreren Seiten besteht, wird Ihnen unter dem Schriftstück eine Navigationsleiste angezeigt, sobald Sie das Schriftstück in der Vorschau antippen (siehe folgende Abbildung).

Sie blättern durch die Seiten eines Schriftstücks, indem Sie den Finger über die Seitensymbole bewegen. Sie können auch auf eine bestimmte Seite wechseln, indem Sie auf das entsprechende Seitensymbol tippen.




Abbildung 34. Seitennavigation

Miniaturansicht eines Schriftstücks

Sie können sich ein Schriftstück mit mehreren Seiten in F2 Manager auch in Miniaturansicht anzeigen lassen, um schneller und einfacher im Schriftstück zu navigieren.

Die Miniaturansicht eines Schriftstücks aktivieren Sie, indem Sie es in der Vorschau auswählen und dann das Symbol für die Miniaturansicht  antippen.

Dokumentenschriftstück und Anhänge in einem einzigen Schriftstück lesen

In F2 Manager können Sie ein Dokument mit den dazugehörigen Anhängen gesammelt einsehen. Das kann nützlich sein, wenn Sie für eine Sitzung einen Tagesordnungspunkt und Anhänge mit mehreren Seiten lesen müssen. Anstatt mehrere verschiedene Anhänge in verschiedenen Ansichten zu lesen, können Sie diese auf folgende Weise in einer Ansicht zusammenführen:

- **Schritt 1:** Wählen Sie den Tagesordnungspunkt (Dokument) aus, den Sie gesammelt einsehen möchten.
- **Schritt 2:** Tippen Sie auf das Schriftstück in der Vorschau. Oben werden Ihnen nun folgende Symbole  angezeigt.
- **Schritt 3:** Wählen Sie das Lesesymbol  aus. Der Tagesordnungspunkt und alle Anhänge werden jetzt in einem Schriftstück gesammelt.

HINWEIS Sie können jederzeit in der Liste der Tagesordnungspunkte (Dokumente) auf der linken Seite einsehen, welches Schriftstück oder welchen Anhang Sie gerade in der Vorschau sehen.

Schriftstücksuche

Tippen Sie auf die **Lupe**  in der Menüleiste in der oberen rechten Ecke. Darüber können Sie eine Freitextsuche in allen Schriftstücken des F2 Managers durchführen. Der Zugriff auf diese Funktion hängt von Ihrer Serverkonfiguration ab.

Annotationen hinzufügen

Sie können einem Schriftstück verschiedene Annotationen in F2 Manager hinzufügen:

- **Schritt 1:** Wählen Sie das Schriftstück aus, dem Sie eine Annotation hinzufügen möchten. Das Schriftstück wird in der Vorschau auf der rechten Seite angezeigt.
- **Schritt 2:** Tippen Sie auf die **Annotationsschaltfläche**  in der Menüleiste.
- **Schritt 3:** Tippen Sie auf die gewünschte Annotationsfunktion in der Symbolleiste, zum Beispiel das **Symbol für Hervorhebungen** .
- **Schritt 4:** Gehen Sie mit dem Finger über die Zeilen des Schriftstücks, die Sie hervorheben möchten, oder zeichnen Sie einen Kreis um den Inhalt, den Sie markieren möchten.
- **Schritt 5:** Tippen Sie auf den **Rückgängig machen**-Pfeil , um eine Annotation rückgängig zu machen.
- **Schritt 6:** Tippen Sie auf **OK** in der oberen rechten Ecke, wenn Sie mit Ihren Annotationen fertig sind. Diese werden daraufhin automatisch auf dem Server gespeichert.
- **Schritt 7:** Wählen Sie  in der oberen Menüleiste aus, um zwischen dem Original-Schriftstück und dem Schriftstück mit Ihren Annotationen zu wechseln.

2126

**Verordnung zum Schutz
vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO)**

Vom 1. April 2022

Einbinden?

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 3 bis 8, § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906) geändert, § 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 12 Nummer 0 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert, § 28a Absatz 4 bis 6 durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, Absatz 7 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe a des Gesetzes vom 18. März 2022 (BGBl. I S.

Abbildung 35. Annotationen zu einem Schriftstück hinzufügen

In der folgenden Tabelle sehen Sie eine Übersicht über die Annotationsfunktionen in F2 Manager:

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Hervorhebung	<p>Tippen Sie auf dieses Symbol, um Text im Schriftstück in einer gewünschten Farbe hervorzuheben.</p> <p>Halten Sie den Finger auf dem Symbol, um zwischen folgenden Hervorhebungsvarianten zu wählen:</p> <ul style="list-style-type: none">  Text farbig hervorheben (Standard).  Text mit einer geraden Linie unterstreichen.  Text mit einer gewellten Linie unterstreichen.  Text durchstreichen.
	Textfeld	<p>Tippen Sie auf dieses Symbol, um dem Schriftstück ein Textfeld hinzuzufügen.</p> <p>Halten Sie den Finger auf dem Symbol, um zwischen folgenden Textfeldvarianten zu wählen:</p> <ul style="list-style-type: none">  Textfeld (Standard).  Textfeld mit Pfeil. Sie können den Pfeil hin- und herschieben.  Unterschrift/Signatur. Hier können Sie dem Schriftstück eine bereits gespeicherte oder neue Unterschrift/Signatur hinzufügen.
	Gelbe Notiz	<p>Tippen Sie auf dieses Symbol, um dem Schriftstück eine gelbe Notiz hinzuzufügen.</p> <p>Sie können die Notiz schließen, indem Sie auf das Schriftstück tippen. Sie öffnen die Notiz erneut, indem Sie darauf tippen.</p>
	Text schreiben/zeichnen	<p>Zeichenwerkzeug (Standard). Benutzen Sie Ihren Finger, um im Schriftstück Kommentare zu schreiben oder Kreise zu zeichnen.</p>
	Textmarker	<p>Tippen Sie auf dieses Symbol, um mit dem Finger Text im Schriftstück hervorzuheben.</p>
	Annotationen löschen	<p>Tippen Sie auf dieses Symbol, um Annotationen im Schriftstück ganz oder teilweise zu löschen.</p>

Symbol	Funktion	Beschreibung
		<p>Annotationen, die Sie mit dem Finger gemacht haben, können Sie ganz oder teilweise löschen.</p> <p>Mit dem Radiergummisymbol können Sie Textfelder vollständig löschen.</p>
	Annotationen markieren	Tippen Sie auf dieses Symbol, um mehrere Annotationen zu markieren. Sie können somit zum Beispiel mehrere Annotationen auf einmal verschieben oder löschen.

Annotationen in großen Schriftstücken finden

Sie können in F2 Manager nach Seiten mit Annotationen suchen.

- **Schritt 1:** Tippen Sie auf das Schriftstück in der Vorschau und auf das Symbol , um die annotierte Version des Schriftstücks einzusehen.
- **Schritt 2:** Tippen Sie auf das Symbol für die Miniaturansicht . Daraufhin werden Ihnen alle Seiten des Schriftstücks in der Miniaturansicht angezeigt.
- **Schritt 3:** Oberhalb der Miniaturansicht können Sie auf die Schaltfläche  tippen, um alle Seiten des Schriftstücks angezeigt zu bekommen oder nur die, die annotiert wurden. Tippen Sie auf **Annotationen**, um nur die annotierten Seiten zu sehen.
- **Schritt 4:** Es wird Ihnen nun eine Miniaturansicht aller annotierten Seiten des Schriftstücks angezeigt.

HINWEIS Die Schriftstückansicht in F2 Manager öffnet sich in der Regel im Annotationsmodus, sofern Annotationen im Schriftstück vorhanden sind.

Abbildung 36. Miniaturansicht annotierter Schriftstücke in F2 Manager

Sie können auch eine Liste der Annotationen mit Zeitpunkt der Erstellung und dem Ersteller einsehen. Tippen Sie auf das **Buchsymbol** , um die Annotationsliste angezeigt zu bekommen. Mit einem Wisch nach unten im oberen Teil des Dialogfensters sehen Sie das Suchfeld.




Abbildung 37. Annotationen suchen und anzeigen

Sie können Annotationen aus der Übersicht sortieren und löschen, wenn das Schriftstück im Annotationsmodus ist. Klicken Sie in der Übersicht auf **Bearbeiten**. Sie können die Reihenfolge der Annotationen in der Übersicht ändern (1). Speichern Sie die geänderte Reihenfolge, indem Sie auf OK tippen (2). Wählen Sie **Alles löschen**, um alle Annotationen auf einmal zu löschen (3). Sie können einzelne Annotationen auch löschen, indem Sie nach links wischen und **Löschen** auswählen (4).




Abbildung 38. Listenansicht für die Suche nach Annotationen

Wenn Sie in F2 Desktop oder F2 Touch ein Schriftstück aktualisieren, das in F2 Manager annotiert wurde, wird die annotierte Version des Schriftstücks nicht aktualisiert. Wenn Sie der aktualisierten Version Annotationen hinzufügen möchten, müssen Sie erst das bereits annotierte Schriftstück

löschen, indem Sie auf das **Papierkorbsymbol**  tippen. Danach können Sie dem aktualisierten Schriftstück neue Annotationen hinzufügen.

Annotationen löschen

Sie können das gesamte Annotationsschriftstück in F2 Manager löschen. Dies kann sowohl relevant sein, wenn das ursprüngliche Schriftstück in der Zwischenzeit aktualisiert wurde, als auch im Rahmen von Genehmigungsprozessen, bei denen mehrere Genehmiger Schriftstücke in F2 Manager mit Annotationen versehen und genehmigen müssen. Um sicherzustellen, dass ein Schriftstück erstellt wird, das mit dem aktuellen Genehmiger verbunden ist, sollten alle vorhandenen Annotationsschriftstücke gelöscht werden, bevor der Genehmiger mit der Arbeit beginnt.

Auf diese Weise löschen Sie Annotationen in einem Schriftstück in F2 Manager:

- **Schritt 1:** Wählen Sie das Schriftstück mit Annotationen (Annotationsschriftstück) aus, das Sie löschen möchten.
- **Schritt 2:** Tippen Sie in der Menüleiste auf , um das Annotationsschriftstück in der Vorschau angezeigt zu bekommen.
- **Schritt 3:** Tippen Sie auf das **Papierkorbsymbol**  im oberen Teil des Annotationsschriftstücks.

Wenn kein Papierkorbsymbol vorhanden ist, liegt dies daran, dass Sie nicht das Annotationsschriftstück ausgewählt haben.

- **Schritt 4:** Tippen Sie auf **Löschen**, um das Löschen des Annotationsschriftstücks zu bestätigen.

Dokument in externer Anwendung annotieren

Sie können Annotationen auch außerhalb von F2 Manager hinzufügen. Tippen Sie hierzu auf **Schriftstückinteraktion** , um das Schriftstück als PDF-Datei oder im Originalformat zu öffnen (die Originalansicht ist abhängig von der Konfiguration Ihres iPads). Sie können das Schriftstück jetzt in einer Drittanbieter-App bearbeiten. Nach abgeschlossener Bearbeitung senden Sie das Schriftstück zurück zu F2 Manager.




Abbildung 39. Funktionen unter „Schriftstückinteraktion“

HINWEIS Wenn Sie ein Schriftstück in einer App eines Drittanbieters öffnen, kann es zu Änderungen der Textformatierung kommen, bevor Sie es zurück zu F2 Manager senden.

Schriftstück drucken

Sie können Schriftstücke aus dem F2 Manager drucken. Wählen Sie hierzu die **Schriftstückinteraktion**  aus, während Sie das zu druckende Schriftstück geöffnet haben.

Tippen Sie auf **PDF öffnen**, um das Menü „Teilen“ zu öffnen. Von hier aus können Sie festlegen, ob die Annotationen nach dem Teilen bearbeitet werden können sollen, was jedoch keine Auswirkungen auf den Druckvorgang hat.



Abbildung 40. Auswahlmöglichkeiten beim Drucken eines Schriftstücks

Wählen Sie die gewünschte Ausgabe des Schriftstücks aus und tippen Sie **Teilen**. In der Übersicht über Apps, mit denen das PDF geteilt werden kann, wählen Sie dann **Drucken** aus (siehe folgende Abbildung).




Abbildung 41. Auf „Drucken“ tippen, um das PDF mit einem Drucker zu teilen

Anschließend wählen Sie einen Drucker aus, der mit Ihrem F2 Manager verbunden ist und geben die Anzahl der Kopien an, die Sie drucken möchten. Das Schriftstück wird gedruckt, wenn Sie erneut auf **Drucken** tippen.

HINWEIS Damit der Drucker mit Ihrem iPad kommunizieren kann, muss er AirPrint unterstützen.

Konfiguration von F2 Manager

F2 Manager kann gemäß den Anforderungen Ihrer Organisation auf Installationsebene konfiguriert werden. Konfigurieren Sie Folgendes in Zusammenarbeit mit cBrain:

- Begrenzen Sie den Zugriff eines Benutzers auf F2, sodass sich dieser nur bei F2 Manager anmelden kann. Dies bedeutet, dass sich dieser Benutzer weder bei F2 Desktop noch F2 Touch anmelden kann.
- Entscheiden Sie, dass Benutzer sich nur über die Microsoft Authentication Library (MSAL) bei F2 Manager und F2 Manager Intune anmelden können. Dies erfordert, dass die AD FS-Anmeldekonfiguration ebenfalls aktiviert ist und als Anmeldeoption auf dem iPad des Benutzers ausgewählt wurde.
- Entscheiden Sie, dass leitende Mitarbeiter nur von Benutzern mit der Standardrolle „Im Namen des Ministers“ zu Sitzungen hinzugefügt werden können. Dasselbe gilt auch für Bereichsleiter und die Standardrolle „Im Namen des Bereichsleiters“.
- Legen Sie fest, ob der Standardwert (Automatisch/Manuell) für das Hinzufügen von Dokumenten zu Ad-hoc-Sitzungen für alle Benutzer gelten soll.
- Passen Sie die Standardzeiten, an denen ein Vorgang auf dem iPad verfügbar sein soll, an, damit sie zu den Bedürfnissen der Organisation passen.
- Wählen Sie die Optionen zur Bearbeitung von Genehmigungen für einen F2 Manager-Benutzer mit [Genehmigungsschleuse](#) aus. Der F2 Manager-Benutzer kann vollständigen Zugriff auf alle Rücksendungsmöglichkeiten haben und auswählen, an wen zurückgesendet werden soll, oder stattdessen nur entweder zurücksenden oder bedingt genehmigen.
- Legen Sie fest, ob Genehmigungen, die ein Benutzer als Kopieempfänger erhalten hat, nach 30 Tagen (Standard) oder nach einem anderen Zeitraum, der den Bedürfnissen der Organisation entspricht, entfernt werden.
- Legen Sie fest, ob chatorientierte Genehmigungen auf Ihrem iPad verbleiben sollen, obwohl sie endgültig genehmigt wurden. Bei dieser Konfiguration bleiben die Genehmigungen für eine Anzahl Tage, in der Regel sieben Tage, auf dem iPad.
- Legen Sie fest, ob die Funktion **Direkt senden** aktiviert oder deaktiviert sein soll. **Direkt senden** gibt F2 Manager-Benutzern die Möglichkeit, Genehmigungen direkt an einen Genehmiger mit Schleuse zu senden, ohne dessen Sekretariat zu benachrichtigen.
- Legen Sie die Anzeige von Genehmigungsschriftstücken fest. Diese können entweder als separates Dokumenten- und Genehmigungsschriftstück angezeigt werden oder als ein Genehmigungsdokument.
- Legen Sie fest, wie viele Tage das Genehmigungsprotokoll umfassen soll. Mit einer erhöhten Anzahl von Tagen, kann sich die Synchronisierungszeit auf Grund der höheren Datenmenge jedoch verlängern.

- Der Betreff der Annotationsschriftstücke, die im Zusammenhang mit Genehmigungen erstellt wurden, bezieht sich auf den Benutzer, der die Annotationen erstellt hat. Standardmäßig wird auf den Benutzer mit seinem Benutzernamen in F2 verwiesen. Zum Beispiel wird der Benutzer Olga Kowalczyk in dem Titel eines Annotationsschriftstücks als "OKO" angegeben. Legen Sie fest, wie der Betreff auf den Benutzer verweist, sodass auf Olga Kowalczyk zum Beispiel mit ihrem vollständigen Namen oder mit den Initialen, die im Beteiligtenregister für den Benutzer angegeben sind, verwiesen wird.
- Legen Sie fest, ob der automatische Quick Guide für F2 Manager aktiviert oder deaktiviert sein soll.

HINWEIS Die obenstehende Liste der möglichen Konfigurationen im Zusammenhang mit F2 Manager ist nicht erschöpfend. cBrain empfiehlt, dass Konfigurationen in Zusammenarbeit mit cBrain durchgeführt werden.